




ヒューム管

ヒューム管（B形管）

ヒューム管（NC形管）

集水管（B形管）


ヒューム管 (B形管)



J I S A 5 3 7 2

寸 法 (mm)							価 格 (円)		参考質量 (kg)
呼び径	内 径 D	厚 さ T	D+2T	長 さ L	l_2	D4	1 種	2 種	
150	150	26	202	2,000	90	262	別途見積	別途見積	77
200	200	27	254	2,000	90	316			103
250	250	28	306	2,000	90	370			131
300	300	30	360	2,000	90	424			165
350	350	32	414	2,000	90	482			204
400	400	35	470	2,430	95	544			306
450	450	38	526	2,430	95	606			373
500	500	42	584	2,430	95	672			459
600	600	50	700	2,430	100	804			660
700	700	58	816	2,430	105	936			899
800	800	66	932	2,430	110	1,068			1,170
900	900	75	1,050	2,430	115	1,204			1,520
1,000	1,000	82	1,164	2,430	120	1,332			1,850
1,100	1,100	88	1,276	2,430	125	1,458			2,190
1,200	1,200	95	1,390	2,430	130	1,586			2,600
1,350	1,350	103	1,556	2,430	135	1,768	3,190		

ヒューム管 (NC形管)



J I S A 5 3 7 2

寸 法 (mm)						価 格 (円)		参考質量 (kg)
呼び径	内 径 D	厚 さ T	長 さ L	\varnothing_1	\varnothing_2	1 種	2 種	
1,500	1,500	140	2,300	120	115	別途見積		4,050
1,650	1,650	150	2,300	120	115			4,760
1,800	1,800	160	2,300	120	115			5,530
2,000	2,000	175	2,300	120	115			6,710
2,200	2,200	190	2,300	120	115			8,010
2,400	2,400	205	2,300	135	130			9,400
2,600	2,600	220	2,300	135	130			10,900
2,800	2,800	235	2,300	135	130			12,600
3,000	3,000	250	2,300	135	130			14,300

備 考 (B形管・NC形管に適用)

1. 納入時、4 t 車指定の場合と早朝・夜間搬入指定の場合は別途実費負担願います。
2. $\phi 1,200$ 以上は車上渡し。
3. 上記価格はゴムリング共の価格。
4. 滑材、止水滑材は実費お買い上げいただきます。

集水管 (B形管)

(全国ヒューム管協会規格)

寸法 (mm)						価格 (円)		参考質量 (kg)
呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	φ ₂	D ₄	1種	2種	
150	150	26	2,000	90	262	別 途 見 積	別 途 見 積	77
200	200	27	2,000	90	316			103
250	250	28	2,000	90	370			131
300	300	30	2,000	90	424			165
350	350	32	2,000	90	482			204
400	400	35	2,430	95	544			306
450	450	38	2,430	95	606			373
500	500	42	2,430	95	672			459
600	600	50	2,430	100	804			660
700	700	58	2,430	105	936			899
800	800	66	2,430	110	1,068			1,170
900	900	75	2,430	115	1,204			1,520
1,000	1,000	82	2,430	120	1,332			1,850
1,100	1,100	88	2,430	125	1,458			2,190
1,200	1,200	95	2,430	130	1,586			2,600
1,350	1,350	103	2,430	135	1,768			3,190

備考 φ1,100mm以上はヒューム管協会規格外品。