

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

特 長
構 造

PCボックスカルバートは頂版および底版に合理的にプレストレスを導入する事により、ひびわれ発生の完全防止が可能となり、また鉄筋コンクリート構造に比して断面層が20%～40%少なくきわめて軽量化出来た工場製品であります。また、PCボックスカルバートはポストテンション方式で製造いたしております。

HTCボックスカルバートは、高張力異形鉄筋と高強度コンクリートを使用し、頂版についてはひび割れ幅を制御するため、アンボンドPC鋼棒を使用して僅かなプレストレスを与える、いわゆるプレストレスト鉄筋コンクリート（PRC）構造として、また側壁については鉄筋コンクリート構造として設計した製品です。

※PRCボックスカルバートも対応可能です。

特記事項

完全受注製造の工場製品です。

納期を考慮願います。




施工事例

工費節減

工期短縮による一般経費、諸人件費の節減、断面厚の減少により掘削土量の減少および山留工材料の節減が可能となるため、経済効果が大きく工費の節減ができます。

標準断面図



(設計条件)

活荷重：T-25

土被り：0.5m～3.0m

(上記条件以外)

○土被り 0.5m～1.5m対応品

☆特厚型

基礎の厚さ

(単位mm)

呼 び 名	t1	t2
600× 600～1000×1500	100	150
1100×1100～2000×2000	150	200
2200×1800～5000×2500	200	250

※この図は標準図ですので、現場に応じて適宜設計して下さい。

■特殊加工価格について

斜切

(規格寸法価格 × 実長率) + (規格寸法価格 × 0.5)

短切

(規格寸法価格 × 実長率) + (規格寸法価格 × 0.3)

実長率 = 製品長 ÷ 規格寸法

特殊加工表

項	目	価 格
横 穴	φ400mm以下	円(1ヶ所当り)
	φ401mm～φ600mm	円(1ヶ所当り)
	φ601mm以上	円(1ヶ所当り)
人孔穴	φ600mm	円(1ヶ所当り)
	φ900mm	円(1ヶ所当り)
差 筋	D10mm	円(1本当り)
	D13mm	円(1本当り)
	D16mm	円(1本当り)

※その他の特殊加工は別途見積致します。

※縦締用PC鋼棒・定着装置は別途



(一社)道路プレキャストコンクリート製品技術協会
RPCA 工場認証審査基準適合証明書
II群(カルバート)を取得しました。

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T ₁	T ₂	C		
500	400	700	600	1,995	100	100	100	1,200	
	500	700	700	1,995	100	100	100	1,300	
	600	700	800	1,995	100	100	100	1,400	
600	400	800	600	1,995	100	100	100	1,300	
	500	800	700	1,995	100	100	100	1,400	
	600	800	800	1,995	100	100	100	1,500	
	700	800	900	1,995	100	100	100	1,600	
	800	800	1,000	1,995	100	100	100	1,700	
	900	800	1,100	1,995	100	100	100	1,800	
700	400	900	600	1,995	100	100	100	1,400	
	500	900	700	1,995	100	100	100	1,500	
	600	900	800	1,995	100	100	100	1,600	
	700	900	900	1,995	100	100	100	1,700	
		900	900	1,495	100	100	100	1,275	
	800	900	1,000	1,995	100	100	100	1,800	
		900	1,000	1,495	100	100	100	1,350	
	900	900	1,100	1,995	100	100	100	1,900	
	1,000	900	1,200	1,995	100	100	100	2,000	
800	500	1,000	700	1,995	100	100	100	1,600	
	600	1,000	800	1,995	100	100	100	1,700	
	700	1,000	900	1,995	100	100	100	1,800	
	800	1,000	1,000	1,995	100	100	100	1,900	
	900	1,000	1,100	1,995	100	100	100	2,000	
	1,000	1,000	1,200	1,995	100	100	100	2,100	
	1,100	1,000	1,300	1,995	100	100	100	2,200	
	1,200	1,000	1,400	1,995	100	100	100	2,300	
	1,300	1,000	1,500	1,995	100	100	100	2,400	
	1,400	1,000	1,600	1,995	100	100	100	2,500	
	1,500	1,000	1,700	1,995	100	100	100	2,600	
	1,600	1,000	1,800	1,995	100	100	100	2,700	
	1,800	1,000	2,000	1,995	100	100	100	2,900	
900	500	1,100	740	1,995	120	100	150	2,045	
	600	1,100	840	1,995	120	100	150	2,145	
	700	1,100	940	1,995	120	100	150	2,245	
	800	1,100	1,040	1,995	120	100	150	2,345	
	900	1,100	1,140	1,995	120	100	150	2,445	
	900 ☆	1,150	1,150	1,995	125	125	150	2,788	
	1,000	1,100	1,240	1,995	120	100	150	2,545	
	1,100	1,100	1,340	1,995	120	100	150	2,645	
	1,200	1,100	1,440	1,995	120	100	150	2,745	
	1,300	1,100	1,540	1,995	120	100	150	2,845	
	1,400	1,100	1,640	1,995	120	100	150	2,945	
	1,500	1,100	1,740	1,995	120	100	150	3,045	
	1,600	1,100	1,840	1,995	120	100	150	3,145	
	1,800	1,100	2,040	1,995	120	100	150	3,345	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリューム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
1,000	600	1,200	840	1,995	120	100	150	2,265	
	700	1,200	940	1,995	120	100	150	2,365	
	800	1,200	1,040	1,995	120	100	150	2,465	
	900	1,200	1,140	1,995	120	100	150	2,565	
	1,000	1,200	1,240	1,995	120	100	150	2,665	
	1,000 ☆	1,250	1,250	1,995	125	125	150	3,038	
	1,000 ☆	1,300	1,300	1,995	150	150	150	3,675	
	1,100	1,200	1,340	1,995	120	100	150	2,765	
	1,200	1,200	1,440	1,995	120	100	150	2,865	
	1,300	1,200	1,540	1,995	120	100	150	2,965	
	1,400	1,200	1,640	1,995	120	100	150	3,065	
	1,500	1,200	1,740	1,995	120	100	150	3,165	
	1,600	1,200	1,840	1,995	120	100	150	3,265	
	1,700	1,200	1,940	1,995	120	100	150	3,365	
	1,700 ☆	1,300	2,000	1,995	150	150	150	4,725	
	1,800	1,200	2,040	1,995	120	100	150	3,465	
	1,900	1,200	2,140	1,995	120	100	150	3,565	
1,100	600	1,350	850	1,995	125	125	150	2,663	
	700	1,350	950	1,995	125	125	150	2,788	
	900	1,350	1,150	1,995	125	125	150	3,038	
	1,000	1,350	1,250	1,995	125	125	150	3,163	
	1,100	1,350	1,350	1,995	125	125	150	3,288	
	1,200	1,350	1,450	1,995	125	125	150	3,413	
	1,300	1,350	1,550	1,995	125	125	150	3,538	
	1,400	1,350	1,650	1,995	125	125	150	3,663	
	1,500	1,350	1,750	1,995	125	125	150	3,788	
	1,600	1,350	1,850	1,995	125	125	150	3,913	
	1,700	1,350	1,950	1,995	125	125	150	4,038	
	1,800	1,350	2,050	1,995	125	125	150	4,163	
	1,900	1,350	2,150	1,995	125	125	150	4,288	
	2,000	1,350	2,250	1,995	125	125	150	4,413	
1,200	600	1,450	850	1,995	125	125	150	2,788	
		1,450	850	1,495	125	125	150	2,091	
	700	1,450	950	1,995	125	125	150	2,913	
		1,450	950	1,495	125	125	150	2,184	
	700 ☆	1,500	1,000	1,495	150	150	150	2,644	
	800	1,450	1,050	1,995	125	125	150	3,038	
		1,450	1,050	1,495	125	125	150	2,278	
	900	1,450	1,150	1,995	125	125	150	3,163	
	900 ☆	1,500	1,200	1,495	150	150	150	2,869	
	1,000	1,450	1,250	1,995	125	125	150	3,288	
		1,450	1,250	1,495	125	125	150	2,466	
	1,100	1,450	1,350	1,995	125	125	150	3,413	
		1,450	1,350	1,495	125	125	150	2,559	
	1,200	1,450	1,450	1,995	125	125	150	3,538	
	1,300	1,450	1,550	1,995	125	125	150	3,663	
	1,400	1,450	1,650	1,995	125	125	150	3,788	
	1,500	1,450	1,750	1,995	125	125	150	3,913	
	1,500 ☆	1,500	1,800	1,495	150	150	150	3,544	
	1,600	1,450	1,850	1,995	125	125	150	4,038	
	1,700	1,450	1,950	1,995	125	125	150	4,163	
	1,800	1,450	2,050	1,995	125	125	150	4,288	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
1,300	600	1,550	850	1,995	125	125	150	2,913	
	700	1,550	950	1,995	125	125	150	3,038	
	800	1,550	1,050	1,995	125	125	150	3,163	
	900	1,550	1,150	1,995	125	125	150	3,288	
	1,000	1,550	1,250	1,995	125	125	150	3,413	
	1,100	1,550	1,350	1,995	125	125	150	3,538	
	1,200	1,550	1,450	1,995	125	125	150	3,663	
	1,300	1,550	1,550	1,995	125	125	150	3,788	
	1,300 ☆	1,600	1,600	1,995	150	150	150	4,575	
	1,400	1,550	1,650	1,995	125	125	150	3,913	
	1,500	1,550	1,750	1,995	125	125	150	4,038	
	1,600	1,550	1,850	1,995	125	125	150	4,163	
	1,700	1,550	1,950	1,995	125	125	150	4,288	
	1,800	1,550	2,050	1,995	125	125	150	4,413	
1,400	700	1,700	1,000	1,995	150	150	150	3,825	
	800	1,700	1,100	1,995	150	150	150	3,975	
	900	1,700	1,200	1,995	150	150	150	4,125	
	1,000	1,700	1,300	1,995	150	150	150	4,275	
	1,100	1,700	1,400	1,995	150	150	150	4,425	
	1,200	1,700	1,500	1,995	150	150	150	4,575	
	1,300	1,700	1,600	1,995	150	150	150	4,725	
	1,400	1,700	1,700	1,995	150	150	150	4,875	
	1,500	1,700	1,800	1,995	150	150	150	5,025	
	1,600	1,700	1,900	1,995	150	150	150	5,175	
	1,700	1,700	2,000	1,995	150	150	150	5,325	
	1,800	1,700	2,100	1,995	150	150	150	5,475	
	1,900	1,700	2,200	1,995	150	150	150	5,625	
	2,000	1,700	2,300	1,995	150	150	150	5,775	
1,500	600	1,800	900	1,995	150	150	150	3,825	
	700	1,800	1,000	1,995	150	150	150	3,975	
	800	1,800	1,100	1,995	150	150	150	4,125	
		1,800	1,100	1,495	150	150	150	3,094	
	900	1,800	1,200	1,995	150	150	150	4,275	
	1,000	1,800	1,300	1,995	150	150	150	4,425	
	1,000 ☆	1,750	1,250	1,995	125	125	150	3,663	
	1,100	1,800	1,400	1,995	150	150	150	4,575	
	1,200	1,800	1,500	1,995	150	150	150	4,725	
	1,300	1,800	1,600	1,995	150	150	150	4,875	
	1,400	1,800	1,700	1,995	150	150	150	5,025	
	1,500	1,800	1,800	1,995	150	150	150	5,175	
	1,600	1,800	1,900	1,995	150	150	150	5,325	
	1,700	1,800	2,000	1,995	150	150	150	5,475	
	1,800	1,800	2,100	1,995	150	150	150	5,625	
	1,900	1,800	2,200	1,995	150	150	150	5,775	
	2,000	1,800	2,300	1,995	150	150	150	5,925	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリューム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリューム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
1,600	600 ○	1,900	900	1,495	150	150	150	2,981	
	700 ○	1,900	1,000	1,495	150	150	150	3,094	
	800 ○	1,900	1,100	1,995	150	150	150	4,275	
		1,900	1,100	1,495	150	150	150	3,206	
	900 ○	1,900	1,200	1,995	150	150	150	4,425	
		1,900	1,200	1,495	150	150	150	3,319	
	1,000 ○	1,900	1,300	1,495	150	150	150	3,431	
	1,100 ○	1,900	1,400	1,495	150	150	150	3,544	
	1,200 ○	1,900	1,500	1,995	150	150	150	4,875	
		1,900	1,500	1,495	150	150	150	3,656	
	1,300 ○	1,900	1,600	1,995	150	150	150	5,025	
		1,900	1,600	1,495	150	150	150	3,769	
	1,400 ○	1,900	1,700	1,995	150	150	150	5,175	
		1,900	1,700	1,495	150	150	150	3,881	
	1,500 ○	1,900	1,800	1,495	150	150	150	3,994	
	1,600 ○	1,900	1,900	1,495	150	150	150	4,106	
	1,700 ○	1,900	2,000	1,995	150	150	150	5,625	
		1,900	2,000	1,495	150	150	150	4,219	
	1,800 ○	1,900	2,100	1,995	150	150	150	5,775	
		1,900	2,100	1,495	150	150	150	4,331	
1,700	1,900 ○	1,900	2,200	1,495	150	150	150	4,444	
	2,000 ○	1,900	2,300	1,495	150	150	150	4,556	
	800 ○	2,000	1,100	1,495	150	150	150	3,319	
	900 ○	2,000	1,200	1,495	150	150	150	3,431	
	1,000 ○	2,000	1,300	1,995	150	150	150	4,725	
		2,000	1,300	1,495	150	150	150	3,544	
	1,100 ○	2,000	1,400	1,495	150	150	150	3,656	
	1,200 ○	2,000	1,500	1,995	150	150	150	5,025	
		2,000	1,500	1,495	150	150	150	3,769	
	1,300 ○	2,000	1,600	1,995	150	150	150	5,175	
		2,000	1,600	1,495	150	150	150	3,881	
	1,400 ○	2,000	1,700	1,495	150	150	150	3,994	
	1,500 ○	2,000	1,800	1,995	150	150	150	5,475	
		2,000	1,800	1,495	150	150	150	4,106	
	1,600 ○	2,000	1,900	1,495	150	150	150	4,219	
	1,700 ○	2,000	2,000	1,995	150	150	150	5,775	
		2,000	2,000	1,495	150	150	150	4,331	
	1,800 ○	2,000	2,100	1,495	150	150	150	4,444	
	1,900 ○	2,000	2,200	1,495	150	150	150	4,556	
	2,000 ○	2,000	2,300	1,495	150	150	150	4,669	
	2,100 ○	2,000	2,400	1,495	150	150	150	4,781	
	2,200 ○	2,000	2,500	1,495	150	150	150	4,894	
	2,300 ○	2,000	2,600	1,495	150	150	150	5,006	
	2,400 ○	2,000	2,700	1,495	150	150	150	5,119	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T ₁	T ₂	C		
1,800	600 ○	2,100	900	1,495	150	150	150	3,206	
	700 ○	2,100	1,000	1,495	150	150	150	3,319	
	800 ○	2,100	1,100	1,495	150	150	150	3,431	
	900 ○	2,100	1,200	1,495	150	150	150	3,544	
	1,000 ○	2,100	1,300	1,995	150	150	150	4,875	
		2,100	1,300	1,495	150	150	150	3,656	
	1,100 ○	2,100	1,400	1,495	150	150	150	3,769	
	1,200 ○	2,100	1,500	1,995	150	150	150	5,175	
		2,100	1,500	1,495	150	150	150	3,881	
	1,300 ○	2,100	1,600	1,495	150	150	150	3,994	
	1,400 ○	2,100	1,700	1,495	150	150	150	4,106	
	1,500 ○	2,100	1,800	1,495	150	150	150	4,219	
	1,600 ○	2,100	1,900	1,495	150	150	150	4,331	
	1,700 ○	2,100	2,000	1,495	150	150	150	4,444	
	1,800 ○	2,100	2,100	1,495	150	150	150	4,556	
	1,900 ○	2,100	2,200	1,495	150	150	150	4,669	
	2,000 ○	2,100	2,300	1,495	150	150	150	4,781	
	2,100 ○	2,100	2,400	1,495	150	150	150	4,894	
	2,200 ○	2,100	2,500	1,495	150	150	150	5,006	
	2,300 ○	2,100	2,600	1,495	150	150	150	5,119	
1,900	800 ○	2,200	1,100	1,495	150	150	150	3,544	
	900 ○	2,200	1,200	1,495	150	150	150	3,656	
	1,000 ○	2,200	1,300	1,495	150	150	150	3,769	
	1,100 ○	2,200	1,400	1,495	150	150	150	3,881	
	1,200 ○	2,200	1,500	1,495	150	150	150	3,994	
	1,300 ○	2,200	1,600	1,495	150	150	150	4,106	
	1,400 ○	2,200	1,700	1,495	150	150	150	4,219	
	1,500 ○	2,200	1,800	1,495	150	150	150	4,331	
	1,600 ○	2,200	1,900	1,495	150	150	150	4,444	
	1,700 ○	2,200	2,000	1,495	150	150	150	4,556	
	1,800 ○	2,200	2,100	1,495	150	150	150	4,669	
	1,900 ○	2,200	2,200	1,495	150	150	150	4,781	
	2,000 ○	2,200	2,300	1,495	150	150	150	4,894	
	2,100 ○	2,200	2,400	1,495	150	150	150	5,006	
	2,200 ○	2,200	2,500	1,495	150	150	150	5,119	
	2,300 ○	2,200	2,600	1,495	150	150	150	5,231	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ち込んだ式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリューム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリューム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
2,000	600 ○	2,300	900	1,995	150	150	150	4,575	
	800 ○	2,300	1,100	1,495	150	150	150	3,656	
	900 ○	2,300	1,200	1,495	150	150	150	3,769	
	1,000 ○	2,300	1,300	1,995	150	150	150	5,175	
		2,300	1,300	1,495	150	150	150	3,881	
	1,000 ☆	2,360	1,360	1,995	180	180	150	6,273	
	1,100 ○	2,300	1,400	1,995	150	150	150	5,325	
		2,300	1,400	1,495	150	150	150	3,994	
	1,100 ☆	2,560	1,660	1,495	280	280	200	7,986	
	1,200 ○	2,300	1,500	1,995	150	150	150	5,475	
		2,300	1,500	1,495	150	150	150	4,106	
	1,300 ○	2,300	1,600	1,495	150	150	150	4,219	
	1,400 ○	2,300	1,700	1,495	150	150	150	4,331	
	1,400 ☆	2,360	1,760	1,995	180	180	150	6,993	
	1,500 ○	2,300	1,800	1,495	150	150	150	4,444	
	1,500 ☆	2,360	1,860	1,995	180	180	150	7,173	
	1,600 ○	2,300	1,900	1,495	150	150	150	4,556	
	1,700 ○	2,300	2,000	1,495	150	150	150	4,669	
	1,800 ○	2,300	2,100	1,995	150	150	150	6,375	
		2,300	2,100	1,495	150	150	150	4,781	
	1,900 ○	2,300	2,200	1,495	150	150	150	4,894	
	1,900 ☆	2,360	2,260	1,995	180	180	150	7,893	
	2,000 ○	2,300	2,300	1,995	150	150	150	6,675	
		2,300	2,300	1,495	150	150	150	5,006	
	2,000 ☆	2,360	2,360	1,995	180	180	150	8,073	
	2,100 ○	2,300	2,400	1,495	150	150	150	5,119	
	2,200 ○	2,300	2,500	1,495	150	150	150	5,231	
	2,200 ☆	2,500	2,800	1,495	300	250	200	10,050	
	2,300 ○	2,300	2,600	1,495	150	150	150	5,344	
	2,400 ○	2,300	2,700	1,495	150	150	150	5,456	
	2,400	2,360	2,760	1,995	180	180	150	8,793	
	2,500 ○	2,300	2,800	1,495	150	150	150	5,569	
	2,600 ○	2,300	2,900	1,495	150	150	150	5,681	
	2,700 ○	2,300	3,000	1,495	150	150	150	5,794	
	2,800 ○	2,300	3,100	1,495	150	150	150	5,906	
	2,900 ○	2,300	3,200	1,495	150	150	150	6,019	
	3,000 ○	2,300	3,300	1,495	150	150	150	6,131	
2,100	1,000 ○	2,400	1,300	1,495	150	150	150	3,994	
	1,100 ○	2,400	1,400	1,495	150	150	150	4,106	
	1,200 ○	2,400	1,500	1,495	150	150	150	4,219	
	1,300 ○	2,400	1,600	1,495	150	150	150	4,331	
	1,400 ○	2,400	1,700	1,495	150	150	150	4,444	
	1,500 ○	2,400	1,800	1,495	150	150	150	4,556	
	1,600 ○	2,400	1,900	1,495	150	150	150	4,669	
	1,700 ○	2,400	2,000	1,495	150	150	150	4,781	
	1,800 ○	2,400	2,100	1,495	150	150	150	4,894	
	1,900 ○	2,400	2,200	1,495	150	150	150	5,006	
	2,000 ○	2,400	2,300	1,495	150	150	150	5,119	
	2,100 ○	2,400	2,400	1,495	150	150	150	5,231	
	2,200 ○	2,400	2,500	1,495	150	150	150	5,344	
	2,300 ○	2,400	2,600	1,495	150	150	150	5,456	
	2,400 ○	2,400	2,700	1,495	150	150	150	5,569	
	2,500 ○	2,400	2,800	1,495	150	150	150	5,681	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T ₁	T ₂	C		
2,200	1,000 ○	2,500	1,300	1,495	150	150	150	4,106	
	1,100 ○	2,500	1,400	1,495	150	150	150	4,219	
	1,200 ○	2,500	1,500	1,495	150	150	150	4,331	
	1,300 ○	2,500	1,600	1,495	150	150	150	4,444	
	1,400 ○	2,500	1,700	1,495	150	150	150	4,556	
	1,500 ○	2,500	1,800	1,495	150	150	150	4,669	
	1,500	2,560	1,860	1,495	180	180	150	5,650	
	1,600 ○	2,500	1,900	1,495	150	150	150	4,781	
	1,700 ○	2,500	2,000	1,495	150	150	150	4,894	
	1,800 ○	2,500	2,100	1,495	150	150	150	5,006	
	1,900 ○	2,500	2,200	1,495	150	150	150	5,119	
	2,000 ○	2,500	2,300	1,495	150	150	150	5,231	
	2,100 ○	2,500	2,400	1,495	150	150	150	5,344	
	2,200 ○	2,500	2,500	1,495	150	150	150	5,456	
	2,200	2,560	2,560	1,495	180	180	150	6,595	
	2,300 ○	2,500	2,600	1,495	150	150	150	5,569	
	2,400 ○	2,500	2,700	1,495	150	150	150	5,681	
	2,500 ○	2,500	2,800	1,495	150	150	150	5,794	
2,300	2,600 ○	2,500	2,900	1,495	150	150	150	5,906	
	2,700 ○	2,500	3,000	1,495	150	150	150	6,019	
	1,000 ○	2,660	1,360	1,495	180	180	150	5,110	
	1,100 ○	2,660	1,460	1,495	180	180	150	5,245	
	1,200 ○	2,660	1,560	1,495	180	180	150	5,380	
	1,300 ○	2,660	1,660	1,495	180	180	150	5,515	
	1,400 ○	2,660	1,760	1,495	180	180	150	5,650	
	1,500 ○	2,660	1,860	1,495	180	180	150	5,785	
	1,600 ○	2,660	1,960	1,495	180	180	150	5,920	
	1,700 ○	2,660	2,060	1,495	180	180	150	6,055	
	1,800 ○	2,660	2,160	1,495	180	180	150	6,190	
	1,900 ○	2,660	2,260	1,495	180	180	150	6,325	
	2,000 ○	2,660	2,360	1,495	180	180	150	6,460	
	2,100 ○	2,660	2,460	1,495	180	180	150	6,595	
	2,200 ○	2,660	2,560	1,495	180	180	150	6,730	
	2,300 ○	2,660	2,660	1,495	180	180	150	6,865	
	2,400 ○	2,660	2,760	1,495	180	180	150	7,000	
	2,500 ○	2,660	2,860	1,495	180	180	150	7,135	
	2,600 ○	2,660	2,960	1,495	180	180	150	7,270	
	2,700 ○	2,660	3,060	1,495	180	180	150	7,405	
	2,800 ○	2,660	3,160	1,495	180	180	150	7,540	
	2,900 ○	2,660	3,260	1,495	180	180	150	7,675	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ち込んだ式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリューム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリュウム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
2,400	1,200 ○	2,760	1,560	1,495	180	180	150	5,515	
	1,300 ○	2,760	1,660	1,495	180	180	150	5,650	
	1,400 ○	2,760	1,760	1,495	180	180	150	5,785	
	1,500 ○	2,760	1,860	1,495	180	180	150	5,920	
	1,600 ○	2,760	1,960	1,495	180	180	150	6,055	
	1,700 ○	2,760	2,060	1,495	180	180	150	6,190	
	1,800 ○	2,760	2,160	1,495	180	180	150	6,325	
	1,900 ○	2,760	2,260	1,495	180	180	150	6,460	
	2,000 ○	2,760	2,360	1,495	180	180	150	6,595	
	2,100 ○	2,760	2,460	1,495	180	180	150	6,730	
	2,200 ○	2,760	2,560	1,495	180	180	150	6,865	
	2,300 ○	2,760	2,660	1,495	180	180	150	7,000	
	2,400 ○	2,760	2,760	1,495	180	180	150	7,135	
	2,500 ○	2,760	2,860	1,495	180	180	150	7,270	
	2,600 ○	2,760	2,960	1,495	180	180	150	7,405	
2,500	1,000 ○	2,860	1,360	1,495	180	180	150	5,380	
	1,100 ○	2,860	1,460	1,495	180	180	150	5,515	
	1,200 ○	2,860	1,560	1,495	180	180	150	5,650	
	1,300 ○	2,860	1,660	1,495	180	180	150	5,785	
	1,400 ○	2,860	1,760	1,495	180	180	150	5,920	
	1,500 ○	2,860	1,860	1,495	180	180	150	6,055	
	1,600 ○	2,860	1,960	1,495	180	180	150	6,190	
	1,700 ○	2,860	2,060	1,495	180	180	150	6,325	
	1,800 ○	2,860	2,160	1,495	180	180	150	6,460	
	1,900 ○	2,860	2,260	1,495	180	180	150	6,595	
	2,000 ○	2,860	2,360	1,495	180	180	150	6,730	
		2,860	2,360	995	180	180	150	4,487	
	2,100 ○	2,860	2,460	1,495	180	180	150	6,865	
	2,200 ○	2,860	2,560	1,495	180	180	150	7,000	
	2,300 ○	2,860	2,660	1,495	180	180	150	7,135	
	2,400 ○	2,860	2,760	1,495	180	180	150	7,270	
	2,500 ○	2,860	2,860	1,495	180	180	150	7,405	
		2,860	2,860	995	180	180	150	4,937	
	2,600 ○	2,860	2,960	1,495	180	180	150	7,540	
	2,700 ○	2,860	3,060	1,495	180	180	150	7,675	
	2,800 ○	2,860	3,160	1,495	180	180	150	7,810	
	2,900 ○	2,860	3,260	1,495	180	180	150	7,945	
	3,000 ○	2,860	3,360	1,495	180	180	150	8,080	
2,600	1,500 ○	2,960	1,860	1,495	180	180	150	6,190	
	1,600 ○	2,960	1,960	1,495	180	180	150	6,325	
	1,700 ○	2,960	2,060	1,495	180	180	150	6,460	
	1,800 ○	2,960	2,160	1,495	180	180	150	6,595	
	1,900 ○	2,960	2,260	1,495	180	180	150	6,730	
	2,000 ○	2,960	2,360	1,495	180	180	150	6,865	
	2,100 ○	2,960	2,460	1,495	180	180	150	7,000	
	2,200 ○	2,960	2,560	1,495	180	180	150	7,135	
	2,300 ○	2,960	2,660	1,495	180	180	150	7,270	
	2,400 ○	2,960	2,760	1,495	180	180	150	7,405	
	2,500 ○	2,960	2,860	1,495	180	180	150	7,540	
	2,600 ○	2,960	2,960	1,495	180	180	150	7,675	
	2,700 ○	2,960	3,060	1,495	180	180	150	7,810	
	2,800 ○	2,960	3,160	1,495	180	180	150	7,945	
	2,900 ○	2,960	3,260	1,495	180	180	150	8,080	
	3,000 ○	2,960	3,360	1,495	180	180	150	8,215	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
2,700	1,500 ○	3,100	1,900	1,495	200	200	150	7,069	
	1,600 ○	3,100	2,000	1,495	200	200	150	7,219	
	1,700 ○	3,100	2,100	1,495	200	200	150	7,369	
	1,800 ○	3,100	2,200	1,495	200	200	150	7,519	
	1,900 ○	3,100	2,300	1,495	200	200	150	7,669	
	2,000 ○	3,100	2,400	1,495	200	200	150	7,819	
	2,100 ○	3,100	2,500	1,495	200	200	150	7,969	
	2,200 ○	3,100	2,600	1,495	200	200	150	8,119	
	2,300 ○	3,100	2,700	1,495	200	200	150	8,269	
	2,400 ○	3,100	2,800	1,495	200	200	150	8,419	
	2,500 ○	3,100	2,900	1,495	200	200	150	8,569	
	2,600 ○	3,100	3,000	1,495	200	200	150	8,719	
	2,700 ○	3,100	3,100	1,495	200	200	150	8,869	
	2,800 ○	3,100	3,200	1,495	200	200	150	9,019	
	2,900 ○	3,100	3,300	1,495	200	200	150	9,169	
	3,000 ○	3,100	3,400	1,495	200	200	150	9,319	
2,800	1,000 ○	3,200	1,400	1,495	200	200	200	6,600	
	1,100 ○	3,200	1,500	1,495	200	200	200	6,750	
	1,200 ○	3,200	1,600	1,495	200	200	200	6,900	
	1,300 ○	3,200	1,700	1,495	200	200	200	7,050	
	1,400 ○	3,200	1,800	1,495	200	200	200	7,200	
	1,500 ○	3,200	1,900	1,495	200	200	200	7,350	
	1,600 ○	3,200	2,000	1,495	200	200	200	7,500	
	1,700 ○	3,200	2,100	1,495	200	200	200	7,650	
	1,800 ○	3,200	2,200	1,495	200	200	200	7,800	
	1,900 ○	3,200	2,300	1,495	200	200	200	7,950	
	2,000 ○	3,200	2,400	1,495	200	200	200	8,100	
		3,200	2,400	995	200	200	200	5,400	
	2,100 ○	3,200	2,500	1,495	200	200	200	8,250	
	2,200 ○	3,200	2,600	1,495	200	200	200	8,400	
	2,300 ○	3,200	2,700	1,495	200	200	200	8,550	
	2,400 ○	3,200	2,800	1,495	200	200	200	8,700	
	2,500 ○	3,200	2,900	1,495	200	200	200	8,850	
	2,600 ○	3,200	3,000	1,495	200	200	200	9,000	
	2,700 ○	3,200	3,100	1,495	200	200	200	9,150	
	2,800 ○	3,200	3,200	1,495	200	200	200	9,300	
	2,900 ○	3,200	3,300	1,495	200	200	200	9,450	
	3,000 ○	3,200	3,400	1,495	200	200	200	9,600	
2,900	1,500 ○	3,300	1,900	1,495	200	200	200	7,500	
	1,600 ○	3,300	2,000	1,495	200	200	200	7,650	
	1,700 ○	3,300	2,100	1,495	200	200	200	7,800	
	1,800 ○	3,300	2,200	1,495	200	200	200	7,950	
	1,900 ○	3,300	2,300	1,495	200	200	200	8,100	
	2,000 ○	3,300	2,400	1,495	200	200	200	8,250	
	2,100 ○	3,300	2,500	1,495	200	200	200	8,400	
	2,200 ○	3,300	2,600	1,495	200	200	200	8,550	
	2,300 ○	3,300	2,700	1,495	200	200	200	8,700	
	2,400 ○	3,300	2,800	1,495	200	200	200	8,850	
	2,500 ○	3,300	2,900	1,495	200	200	200	9,000	
	2,600 ○	3,300	3,000	1,495	200	200	200	9,150	
	2,700 ○	3,300	3,100	1,495	200	200	200	9,300	
	2,800 ○	3,300	3,200	1,495	200	200	200	9,450	
	2,900 ○	3,300	3,300	1,495	200	200	200	9,600	
	3,000 ○	3,300	3,400	1,495	200	200	200	9,750	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

- 1
竹コンクリート
- 2
床版
- 3
防災
- 4
コンクリート
パイル
- 5
プレキャスト
柱・梁
- 6
ボックス
カルバート
- 7
落ちふた式
U形側溝
- 8
自由勾配側溝
- 9
道路製品
- 10
一般製品
- 11
ベンチ
フリュウム
- 12
水路
- 13
環境配慮
ブロック
- 14
擁壁・
大型ブロック
- 15
下水道用
製品
- 16
その他
- 17
住宅設備事業

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリートパイル
5	プレキャスト柱・梁
6	ボックスカルバート
7	落ちふた式U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリュウム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
3,000	1,500 ○	3,400	1,900	1,495	200	200	200	7,650	
	1,500	3,400	2,000	1,495	250	200	200	8,925	
	1,600 ○	3,400	2,000	1,495	200	200	200	7,800	
	1,700 ○	3,400	2,100	1,495	200	200	200	7,950	
	1,800 ○	3,400	2,200	1,495	200	200	200	8,100	
	1,900 ○	3,400	2,300	1,495	200	200	200	8,250	
	2,000 ○	3,400	2,400	1,495	200	200	200	8,400	
		3,400	2,400	995	200	200	200	5,600	
	2,100 ○	3,400	2,500	1,495	200	200	200	8,550	
	2,200 ○	3,400	2,600	1,495	200	200	200	8,700	
	2,300 ○	3,400	2,700	1,495	200	200	200	8,850	
	2,400 ○	3,400	2,800	1,495	200	200	200	9,000	
	2,500 ○	3,400	2,900	1,495	200	200	200	9,150	
	2,600 ○	3,400	3,000	1,495	200	200	200	9,300	
	2,700 ○	3,400	3,100	1,495	200	200	200	9,450	
	2,800 ○	3,400	3,200	1,495	200	200	200	9,600	
	2,900 ○	3,400	3,300	1,495	200	200	200	9,750	
	3,000 ○	3,400	3,400	1,495	200	200	200	9,900	
	3,100 ○	3,400	3,500	1,495	200	200	200	10,050	
3,100	1,500 ○	3,500	1,960	1,495	230	200	200	8,588	
	1,600 ○	3,500	2,060	1,495	230	200	200	8,738	
	1,700 ○	3,500	2,160	1,495	230	200	200	8,888	
	1,800 ○	3,500	2,260	1,495	230	200	200	9,038	
	1,900 ○	3,500	2,360	1,495	230	200	200	9,188	
	2,000 ○	3,500	2,460	1,495	230	200	200	9,338	
	2,100 ○	3,500	2,560	1,495	230	200	200	9,488	
	2,200 ○	3,500	2,660	1,495	230	200	200	9,638	
	2,300 ○	3,500	2,760	1,495	230	200	200	9,788	
	2,400 ○	3,500	2,860	1,495	230	200	200	9,938	
	2,500 ○	3,500	2,960	1,495	230	200	200	10,088	
	2,600 ○	3,500	3,060	1,495	230	200	200	10,238	
	2,700 ○	3,500	3,160	1,495	230	200	200	10,388	
	2,800 ○	3,500	3,260	1,495	230	200	200	10,538	
	2,900 ○	3,500	3,360	1,495	230	200	200	10,688	
	3,000 ○	3,500	3,460	1,495	230	200	200	10,838	
3,200	1,500 ○	3,600	1,960	1,495	230	200	200	8,760	
	1,600 ○	3,600	2,060	1,495	230	200	200	8,910	
	1,700 ○	3,600	2,160	1,495	230	200	200	9,060	
	1,800 ○	3,600	2,260	1,495	230	200	200	9,210	
	1,900 ○	3,600	2,360	1,495	230	200	200	9,360	
	2,000 ○	3,600	2,460	1,495	230	200	200	9,510	
	2,100 ○	3,600	2,560	1,495	230	200	200	9,660	
	2,200 ○	3,600	2,660	1,495	230	200	200	9,810	
	2,300 ○	3,600	2,760	1,495	230	200	200	9,960	
	2,400 ○	3,600	2,860	1,495	230	200	200	10,110	
	2,500 ○	3,600	2,960	1,495	230	200	200	10,260	
	2,600 ○	3,600	3,060	1,495	230	200	200	10,410	
	2,700 ○	3,600	3,160	1,495	230	200	200	10,560	
	2,800 ○	3,600	3,260	1,495	230	200	200	10,710	
	2,900 ○	3,600	3,360	1,495	230	200	200	10,860	
	3,000 ○	3,600	3,460	1,495	230	200	200	11,010	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T ₁	T ₂	C		
3,300	1,500 ○	3,700	2,000	1,495	250	200	300	9,863	
	1,600 ○	3,700	2,100	1,495	250	200	300	10,013	
	1,700 ○	3,700	2,200	1,495	250	200	300	10,163	
	1,800 ○	3,700	2,300	1,495	250	200	300	10,313	
	1,900 ○	3,700	2,400	1,495	250	200	300	10,463	
	2,000 ○	3,700	2,500	1,495	250	200	300	10,613	
	2,100 ○	3,700	2,600	1,495	250	200	300	10,763	
	2,200 ○	3,700	2,700	1,495	250	200	300	10,913	
	2,300 ○	3,700	2,800	1,495	250	200	300	11,063	
	2,400 ○	3,700	2,900	1,495	250	200	300	11,213	
	2,500 ○	3,700	3,000	1,495	250	200	300	11,363	
	2,600 ○	3,700	3,100	1,495	250	200	300	11,513	
	2,700 ○	3,700	3,200	1,495	250	200	300	11,663	
	2,800 ○	3,700	3,300	1,495	250	200	300	11,813	
	2,900 ○	3,700	3,400	1,495	250	200	300	11,963	
	3,000 ○	3,700	3,500	1,495	250	200	300	12,113	
3,400	1,500 ○	3,800	2,000	1,495	250	200	300	10,050	
	1,600 ○	3,800	2,100	1,495	250	200	300	10,200	
	1,700 ○	3,800	2,200	1,495	250	200	300	10,350	
	1,800 ○	3,800	2,300	1,495	250	200	300	10,500	
	1,900 ○	3,800	2,400	1,495	250	200	300	10,650	
	2,000 ○	3,800	2,500	1,495	250	200	300	10,800	
	2,100 ○	3,800	2,600	1,495	250	200	300	10,950	
	2,200 ○	3,800	2,700	1,495	250	200	300	11,100	
	2,300 ○	3,800	2,800	1,495	250	200	300	11,250	
	2,400 ○	3,800	2,900	1,495	250	200	300	11,400	
	2,500 ○	3,800	3,000	1,495	250	200	300	11,550	
	2,600 ○	3,800	3,100	1,495	250	200	300	11,700	
	2,700 ○	3,800	3,200	1,495	250	200	300	11,850	
	2,800 ○	3,800	3,300	1,495	250	200	300	12,000	
	2,900 ○	3,800	3,400	1,495	250	200	300	12,150	
	3,000 ○	3,800	3,500	1,495	250	200	300	12,300	
3,500	1,500 ○	3,900	2,000	1,495	250	200	300	10,238	
	1,500	4,000	2,100	1,495	300	250	300	12,488	
		4,000	2,100	995	300	250	300	8,325	
	1,600 ○	3,900	2,100	1,495	250	200	300	10,388	
	1,700 ○	3,900	2,200	1,495	250	200	300	10,538	
	1,800 ○	3,900	2,300	1,495	250	200	300	10,688	
	1,900 ○	3,900	2,400	1,495	250	200	300	10,838	
	2,000 ○	3,900	2,500	1,495	250	200	300	10,988	
	2,100 ○	3,900	2,600	1,495	250	200	300	11,138	
	2,200 ○	3,900	2,700	1,495	250	200	300	11,288	
	2,300 ○	3,900	2,800	1,495	250	200	300	11,438	
	2,400 ○	3,900	2,900	1,495	250	200	300	11,588	
	2,500 ○	3,900	3,000	1,495	250	200	300	11,738	
	2,600 ○	3,900	3,100	1,495	250	200	300	11,888	
	2,700 ○	3,900	3,200	1,495	250	200	300	12,038	
	2,800 ○	3,900	3,300	1,495	250	200	300	12,188	
	2,900 ○	3,900	3,400	1,495	250	200	300	12,338	
	3,000 ○	3,900	3,500	1,495	250	200	300	12,488	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリュウム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリューム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
3,600	1,500 ○	4,000	2,000	1,495	250	200	300	10,425	
	1,600 ○	4,000	2,100	1,495	250	200	300	10,575	
	1,700 ○	4,000	2,200	1,495	250	200	300	10,725	
	1,800 ○	4,000	2,300	1,495	250	200	300	10,875	
	1,900 ○	4,000	2,400	1,495	250	200	300	11,025	
	2,000 ○	4,000	2,500	1,495	250	200	300	11,175	
	2,100 ○	4,000	2,600	1,495	250	200	300	11,325	
	2,200 ○	4,000	2,700	1,495	250	200	300	11,475	
	2,300 ○	4,000	2,800	1,495	250	200	300	11,625	
	2,400 ○	4,000	2,900	1,495	250	200	300	11,775	
	2,500 ○	4,000	3,000	1,495	250	200	300	11,925	
	2,600 ○	4,000	3,100	1,495	250	200	300	12,075	
	2,700 ○	4,000	3,200	1,495	250	200	300	12,225	
	2,800 ○	4,000	3,300	1,495	250	200	300	12,375	
	2,900 ○	4,000	3,400	1,495	250	200	300	12,525	
3,700	3,000 ○	4,000	3,500	1,495	250	200	300	12,675	
	1,500 ○	4,100	2,000	1,495	250	200	300	10,613	
	1,600 ○	4,100	2,100	1,495	250	200	300	10,763	
	1,700 ○	4,100	2,200	1,495	250	200	300	10,913	
	1,800 ○	4,100	2,300	1,495	250	200	300	11,063	
	1,900 ○	4,100	2,400	1,495	250	200	300	11,213	
	2,000 ○	4,100	2,500	1,495	250	200	300	11,363	
	2,100 ○	4,100	2,600	1,495	250	200	300	11,513	
	2,200 ○	4,100	2,700	1,495	250	200	300	11,663	
	2,300 ○	4,100	2,800	1,495	250	200	300	11,813	
	2,400 ○	4,100	2,900	1,495	250	200	300	11,963	
	2,500 ○	4,100	3,000	1,495	250	200	300	12,113	
	2,600 ○	4,100	3,100	1,495	250	200	300	12,263	
	2,700 ○	4,100	3,200	1,495	250	200	300	12,413	
	2,800 ○	4,100	3,300	1,495	250	200	300	12,563	
3,800	2,900 ○	4,100	3,400	1,495	250	200	300	12,713	
	3,000 ○	4,100	3,500	1,495	250	200	300	12,863	
	1,500 ○	4,200	2,000	1,495	250	200	300	10,800	
	1,600 ○	4,200	2,100	1,495	250	200	300	10,950	
	1,700 ○	4,200	2,200	1,495	250	200	300	11,100	
	1,800 ○	4,200	2,300	1,495	250	200	300	11,250	
	1,900 ○	4,200	2,400	1,495	250	200	300	11,400	
	2,000 ○	4,200	2,500	1,495	250	200	300	11,550	
	2,100 ○	4,200	2,600	1,495	250	200	300	11,700	
	2,200 ○	4,200	2,700	1,495	250	200	300	11,850	
	2,300 ○	4,200	2,800	1,495	250	200	300	12,000	
	2,400 ○	4,200	2,900	1,495	250	200	300	12,150	
	2,500 ○	4,200	3,000	1,495	250	200	300	12,300	
	2,600 ○	4,200	3,100	1,495	250	200	300	12,450	
	2,700 ○	4,200	3,200	1,495	250	200	300	12,600	
	2,800 ○	4,200	3,300	1,495	250	200	300	12,750	
	2,900 ○	4,200	3,400	1,495	250	200	300	12,900	
	3,000 ○	4,200	3,500	1,495	250	200	300	13,050	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型 ※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
3,900	1,500 ○	4,300	2,000	1,495	250	200	300	10,988	
	1,600 ○	4,300	2,100	1,495	250	200	300	11,138	
	1,700 ○	4,300	2,200	1,495	250	200	300	11,288	
	1,800 ○	4,300	2,300	1,495	250	200	300	11,438	
	1,900 ○	4,300	2,400	1,495	250	200	300	11,588	
	2,000 ○	4,300	2,500	1,495	250	200	300	11,738	
	2,100 ○	4,300	2,600	1,495	250	200	300	11,888	
	2,200 ○	4,300	2,700	1,495	250	200	300	12,038	
	2,300 ○	4,300	2,800	1,495	250	200	300	12,188	
	2,400 ○	4,300	2,900	1,495	250	200	300	12,338	
	2,500 ○	4,300	3,000	1,495	250	200	300	12,488	
	2,600 ○	4,300	3,100	1,495	250	200	300	12,638	
	2,700 ○	4,300	3,200	1,495	250	200	300	12,788	
	2,800 ○	4,300	3,300	1,495	250	200	300	12,938	
	2,900 ○	4,300	3,400	1,495	250	200	300	13,088	
	3,000 ○	4,300	3,500	1,495	250	200	300	13,238	
4,000	1,500 ○	4,400	2,000	1,495	250	200	300	11,175	
	1,500	4,500	2,100	1,495	300	250	300	13,613	
	1,600 ○	4,400	2,100	1,495	250	200	300	11,325	
	1,700 ○	4,400	2,200	1,495	250	200	300	11,475	
	1,800 ○	4,400	2,300	1,495	250	200	300	11,625	
	1,800	4,500	2,400	1,495	300	250	300	14,175	
	1,900 ○	4,400	2,400	1,495	250	200	300	11,775	
	2,000 ○	4,400	2,500	1,495	250	200	300	11,925	
	2,100 ○	4,400	2,600	1,495	250	200	300	12,075	
	2,200 ○	4,400	2,700	1,495	250	200	300	12,225	
	2,300 ○	4,400	2,800	1,495	250	200	300	12,375	
	2,400 ○	4,400	2,900	1,495	250	200	300	12,525	
	2,500 ○	4,400	3,000	1,495	250	200	300	12,675	
	2,600 ○	4,400	3,100	1,495	250	200	300	12,825	
	2,700 ○	4,400	3,200	1,495	250	200	300	12,975	
	2,800 ○	4,400	3,300	1,495	250	200	300	13,125	
	2,900 ○	4,400	3,400	1,495	250	200	300	13,275	
	3,000 ○	4,400	3,500	1,495	250	200	300	13,425	
4,100	1,500 ○	4,600	2,100	1,495	300	250	300	13,838	
	1,600 ○	4,600	2,200	1,495	300	250	300	14,025	
	1,700 ○	4,600	2,300	1,495	300	250	300	14,213	
	1,800 ○	4,600	2,400	1,495	300	250	300	14,400	
	1,900 ○	4,600	2,500	1,495	300	250	300	14,588	
	2,000 ○	4,600	2,600	1,495	300	250	300	14,775	
	2,100 ○	4,600	2,700	1,495	300	250	300	14,963	
	2,200 ○	4,600	2,800	1,495	300	250	300	15,150	
	2,300 ○	4,600	2,900	1,495	300	250	300	15,338	
	2,400 ○	4,600	3,000	1,495	300	250	300	15,525	
	2,500 ○	4,600	3,100	1,495	300	250	300	15,713	
	2,600 ○	4,600	3,200	1,495	300	250	300	15,900	
	2,700 ○	4,600	3,300	1,495	300	250	300	16,088	
	2,800 ○	4,600	3,400	1,495	300	250	300	16,275	
	2,900 ○	4,600	3,500	1,495	300	250	300	16,463	
	(3,000)○	4,600	3,600	1,495	300	250	300	16,650	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型、() 2分割
※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリュウム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちふた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリューム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
4,200	1,500 ○	4,700	2,100	1,495	300	250	300	14,063	
	1,600 ○	4,700	2,200	1,495	300	250	300	14,250	
	1,700 ○	4,700	2,300	1,495	300	250	300	14,438	
	1,800 ○	4,700	2,400	1,495	300	250	300	14,625	
	1,900 ○	4,700	2,500	1,495	300	250	300	14,813	
	2,000 ○	4,700	2,600	1,495	300	250	300	15,000	
	2,100 ○	4,700	2,700	1,495	300	250	300	15,188	
	2,200 ○	4,700	2,800	1,495	300	250	300	15,375	
	2,300 ○	4,700	2,900	1,495	300	250	300	15,563	
	2,400 ○	4,700	3,000	1,495	300	250	300	15,750	
	2,500 ○	4,700	3,100	1,495	300	250	300	15,938	
	2,600 ○	4,700	3,200	1,495	300	250	300	16,125	
	2,700 ○	4,700	3,300	1,495	300	250	300	16,313	
	2,800 ○	4,700	3,400	1,495	300	250	300	16,500	
	2,900 ○	4,700	3,500	1,495	300	250	300	16,688	
	(3,000)○	4,700	3,600	1,495	300	250	300	16,875	
4,300	1,500 ○	4,800	2,100	1,495	300	250	300	14,288	
	1,600 ○	4,800	2,200	1,495	300	250	300	14,475	
	1,700 ○	4,800	2,300	1,495	300	250	300	14,663	
	1,800 ○	4,800	2,400	1,495	300	250	300	14,850	
	1,900 ○	4,800	2,500	1,495	300	250	300	15,038	
	2,000 ○	4,800	2,600	1,495	300	250	300	15,225	
	2,100 ○	4,800	2,700	1,495	300	250	300	15,413	
	2,200 ○	4,800	2,800	1,495	300	250	300	15,600	
	2,300 ○	4,800	2,900	1,495	300	250	300	15,788	
	2,400 ○	4,800	3,000	1,495	300	250	300	15,975	
	2,500 ○	4,800	3,100	1,495	300	250	300	16,163	
	2,600 ○	4,800	3,200	1,495	300	250	300	16,350	
	2,700 ○	4,800	3,300	1,495	300	250	300	16,538	
	2,800 ○	4,800	3,400	1,495	300	250	300	16,725	
	2,900 ○	4,800	3,500	1,495	300	250	300	16,913	
	(3,000)○	4,800	3,600	1,495	300	250	300	17,100	
4,400	1,500 ○	4,900	2,100	1,495	300	250	300	14,513	
	1,600 ○	4,900	2,200	1,495	300	250	300	14,700	
	1,700 ○	4,900	2,300	1,495	300	250	300	14,888	
	1,800 ○	4,900	2,400	1,495	300	250	300	15,075	
	1,900 ○	4,900	2,500	1,495	300	250	300	15,263	
	2,000 ○	4,900	2,600	1,495	300	250	300	15,450	
	2,100 ○	4,900	2,700	1,495	300	250	300	15,638	
	2,200 ○	4,900	2,800	1,495	300	250	300	15,825	
	2,300 ○	4,900	2,900	1,495	300	250	300	16,013	
	2,400 ○	4,900	3,000	1,495	300	250	300	16,200	
	2,500 ○	4,900	3,100	1,495	300	250	300	16,388	
	2,600 ○	4,900	3,200	1,495	300	250	300	16,575	
	2,700 ○	4,900	3,300	1,495	300	250	300	16,763	
	2,800 ○	4,900	3,400	1,495	300	250	300	16,950	
	2,900 ○	4,900	3,500	1,495	300	250	300	17,138	
	(3,000)○	4,900	3,600	1,495	300	250	300	17,325	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型、() 2分割
※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
4,500	1,500 ○	5,000	2,100	1,495	300	250	300	14,738	
	1,600 ○	5,000	2,200	1,495	300	250	300	14,925	
		5,000	2,200	995	300	250	300	9,950	
	1,700 ○	5,000	2,300	1,495	300	250	300	15,113	
	1,800 ○	5,000	2,400	1,495	300	250	300	15,300	
	1,900 ○	5,000	2,500	1,495	300	250	300	15,488	
	2,000 ○	5,000	2,600	1,495	300	250	300	15,675	
	2,100 ○	5,000	2,700	1,495	300	250	300	15,863	
	2,200 ○	5,000	2,800	1,495	300	250	300	16,050	
	2,300 ○	5,000	2,900	1,495	300	250	300	16,238	
	2,400 ○	5,000	3,000	1,495	300	250	300	16,425	
	2,500 ○	5,000	3,100	1,495	300	250	300	16,613	
	2,600 ○	5,000	3,200	1,495	300	250	300	16,800	
	2,700 ○	5,000	3,300	1,495	300	250	300	16,988	
	2,800 ○	5,000	3,400	1,495	300	250	300	17,175	
	2,900 ○	5,000	3,500	1,495	300	250	300	17,363	
	(3,000)○	5,000	3,600	1,495	300	250	300	17,550	
4,600	1,500 ○	5,200	2,200	995	350	300	300	11,800	
	1,600 ○	5,200	2,300	995	350	300	300	11,950	
	1,700 ○	5,200	2,400	995	350	300	300	12,100	
	1,800 ○	5,200	2,500	995	350	300	300	12,250	
	1,900 ○	5,200	2,600	995	350	300	300	12,400	
	2,000 ○	5,200	2,700	995	350	300	300	12,550	
	2,100 ○	5,200	2,800	995	350	300	300	12,700	
	2,200 ○	5,200	2,900	995	350	300	300	12,850	
	2,300 ○	5,200	3,000	995	350	300	300	13,000	
	2,400 ○	5,200	3,100	995	350	300	300	13,150	
	2,500 ○	5,200	3,200	995	350	300	300	13,300	
	2,600 ○	5,200	3,300	995	350	300	300	13,450	
	2,700 ○	5,200	3,400	995	350	300	300	13,600	
	2,800 ○	5,200	3,500	995	350	300	300	13,750	
	(2,900)○	5,200	3,600	995	350	300	300	13,900	
	(3,000)○	5,200	3,700	995	350	300	300	14,050	
4,700	1,500 ○	5,300	2,200	995	350	300	300	11,975	
	1,600 ○	5,300	2,300	995	350	300	300	12,125	
	1,700 ○	5,300	2,400	995	350	300	300	12,275	
	1,800 ○	5,300	2,500	995	350	300	300	12,425	
	1,900 ○	5,300	2,600	995	350	300	300	12,575	
	2,000 ○	5,300	2,700	995	350	300	300	12,725	
	2,100 ○	5,300	2,800	995	350	300	300	12,875	
	2,200 ○	5,300	2,900	995	350	300	300	13,025	
	2,300 ○	5,300	3,000	995	350	300	300	13,175	
	2,400 ○	5,300	3,100	995	350	300	300	13,325	
	2,500 ○	5,300	3,200	995	350	300	300	13,475	
	2,600 ○	5,300	3,300	995	350	300	300	13,625	
	2,700 ○	5,300	3,400	995	350	300	300	13,775	
	2,800 ○	5,300	3,500	995	350	300	300	13,925	
	(2,900)○	5,300	3,600	995	350	300	300	14,075	
	(3,000)○	5,300	3,700	995	350	300	300	14,225	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型、() 2分割
※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。

1	竹コンクリート
2	床版
3	防災
4	コンクリート パイル
5	プレキャスト 柱・梁
6	ボックス カルバート
7	落ちた式 U形側溝
8	自由勾配側溝
9	道路製品
10	一般製品
11	ベンチ フリュウム
12	水路
13	環境配慮 ブロック
14	擁壁・ 大型ブロック
15	下水道用 製品
16	その他
17	住宅設備事業

6. ボックスカルバート

1. ボックスカルバート（受注生産品）

呼 び 名		製 品 寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
B(内幅)×H(内高)		B'	H'	L	T1	T2	C		
4,800	1,500 ○	5,400	2,200	995	350	300	300	12,150	
	1,600 ○	5,400	2,300	995	350	300	300	12,300	
	1,700 ○	5,400	2,400	995	350	300	300	12,450	
	1,800 ○	5,400	2,500	995	350	300	300	12,600	
	1,900 ○	5,400	2,600	995	350	300	300	12,750	
	2,000 ○	5,400	2,700	995	350	300	300	12,900	
	2,100 ○	5,400	2,800	995	350	300	300	13,050	
	2,200 ○	5,400	2,900	995	350	300	300	13,200	
	2,300 ○	5,400	3,000	995	350	300	300	13,350	
	2,400 ○	5,400	3,100	995	350	300	300	13,500	
	2,500 ○	5,400	3,200	995	350	300	300	13,650	
	2,600 ○	5,400	3,300	995	350	300	300	13,800	
	2,700 ○	5,400	3,400	995	350	300	300	13,950	
	2,800 ○	5,400	3,500	995	350	300	300	14,100	
	(2,900)○	5,400	3,600	995	350	300	300	14,250	
4,900	(3,000)○	5,400	3,700	995	350	300	300	14,400	
	1,500 ○	5,500	2,200	995	350	300	300	12,325	
	1,600 ○	5,500	2,300	995	350	300	300	12,475	
	1,700 ○	5,500	2,400	995	350	300	300	12,625	
	1,800 ○	5,500	2,500	995	350	300	300	12,775	
	1,900 ○	5,500	2,600	995	350	300	300	12,925	
	2,000 ○	5,500	2,700	995	350	300	300	13,075	
	2,100 ○	5,500	2,800	995	350	300	300	13,225	
	2,200 ○	5,500	2,900	995	350	300	300	13,375	
	2,300 ○	5,500	3,000	995	350	300	300	13,525	
	2,400 ○	5,500	3,100	995	350	300	300	13,675	
	2,500 ○	5,500	3,200	995	350	300	300	13,825	
	2,600 ○	5,500	3,300	995	350	300	300	13,975	
	2,700 ○	5,500	3,400	995	350	300	300	14,125	
	2,800 ○	5,500	3,500	995	350	300	300	14,275	
5,000	(2,900)○	5,500	3,600	995	350	300	300	14,425	
	(3,000)○	5,500	3,700	995	350	300	300	14,575	
	1,500 ○	5,600	2,200	995	350	300	300	12,500	
	1,600 ○	5,600	2,300	995	350	300	300	12,650	
	1,700 ○	5,600	2,400	995	350	300	300	12,800	
	1,800 ○	5,600	2,500	995	350	300	300	12,950	
	1,900 ○	5,600	2,600	995	350	300	300	13,100	
	2,000 ○	5,600	2,700	995	350	300	300	13,250	
	2,000	5,660	2,760	995	380	330	300	14,504	
	2,100 ○	5,600	2,800	995	350	300	300	13,400	
	2,200 ○	5,600	2,900	995	350	300	300	13,550	
	2,300 ○	5,600	3,000	995	350	300	300	13,700	
	2,400 ○	5,600	3,100	995	350	300	300	13,850	
	2,500 ○	5,600	3,200	995	350	300	300	14,000	
	2,600 ○	5,600	3,300	995	350	300	300	14,150	
	2,700 ○	5,600	3,400	995	350	300	300	14,300	
	2,800 ○	5,600	3,500	995	350	300	300	14,450	
	(2,900)○	5,600	3,600	995	350	300	300	14,600	
	(3,000)○	5,600	3,700	995	350	300	300	14,750	

○土被り0.5m～1.5m対応品、☆特厚型、() 2分割
※土被りが0.5m未満あるいは1.5m(3.0m)を超える場合や設計条件が変わる場合は別途ご検討いたします。


6. ボックスカルバート

2. プレキャスト基礎板

プレキャスト基礎板

プレキャスト基礎板は、プレキャストボックスカルバートの最大の特長である急速施工をより一層促進でき、工期を大幅に短縮できます。

ボックスカルバートの基礎地盤が良好で、急速施工を必要とする現場では、養生期間が長くなる現場打ち基礎コンクリートにかわって、プレキャスト基礎板が使用できます。



※価格・詳細についてはお問い合わせ下さい。