

明度証明書

カワノ工業株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「彩陣」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 6.0




製品名 : 彩陣
規格寸法 : 縦 800mm×横 1250mm
製造工場 : カワノ工業株式会社 田布施工場
製造日 : 2017年9月27日
撮影場所 : カワノ工業株式会社 田布施工場
撮影日時 : 2017年10月11日 午前10時53分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 59,100 (lx)
撮影機材 : Nikon COOLPIX L30
備考 :

平成 29 年 12 月 1 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 文士




明度証明書

カワノ工業株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「彩陣」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 5.0



製品名 : 彩陣
規格寸法 : 縦 800mm×横 1250mm
製造工場 : カワノ工業株式会社 美祢工場
製造日 : 2017年2月14日
撮影場所 : カワノ工業株式会社 田布施工場
撮影日時 : 2017年4月18日 午後1時3分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 68,700 (lx)
撮影機材 : Nikon COOLPIX L30
備考 :

平成 29 年 5 月 26 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 文士




明度証明書

カワノ工業株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「彩陣」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 5.0



製品名 : 彩陣
規格寸法 : 縦 800mm×横 1250mm
製造工場 : カワノ工業株式会社 柳井工場
製造日 : 2017年3月8日
撮影場所 : カワノ工業株式会社 田布施工場
撮影日時 : 2017年4月18日 午後1時27分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 62,000 (lx)
撮影機材 : Nikon COOLPIX L30
備考 :

平成 29 年 5 月 26 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 文士

